



Statusrapport for Bæredygtig Biomasse for

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a.

Rapporteringsperiode

1. januar 2017 – 31. december 2017

Kontakt i virksomheden

Maja Bogucki

Tlf. 73 31 20 92

Email: mb@aabenraa-fjernvarme.dk

Evaluering og godkendelse udført af

NEPCon Certificering ApS

Tlf. 86 18 08 66

Email: denmark@nepcon.org



Aabenraa – Rødekro
FJERNVARME

Indholdsfortegnelse

Opsummering og konklusion.....	4
Baggrund	4
Rapporteringsperiode	4
Dokumenteret bæredygtig biomasse fra skov.....	4
Grænseværdier for CO ₂ -udledning fra biomasseværdikæden	5
Den uafhængige revisors konklusion	5
Ledelsens bemærkninger.....	6
Indledning	7
Afgrænsning af evalueringen	7
Evalueringsomfang og proces.....	7
Beskrivelse af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.	8
1. Generel information om Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.	8
2. Sporbarhed og volumenopgørelse	9
Beskrivelse af den anvendte biomasse	10
1. Biomasse modtaget i rapporteringsperioden	10
Beregning af Greenhouse Gas udledning.....	10
Bilag A: Oversigt over relevant dokumentation	13
Bilag B: Ordforklaring.....	15

“

En af de store udfordringer for den danske energiforsyning i dag er at reducere den permanente udledning af CO₂ til atmosfæren, og dermed bidrage til, at temperaturstigningen holdes under 2 grader celsius, samt at afhjælpe den nuværende afhængighed af fossile brændsler.

Brugen af bæredygtig biomasse til at fortrænge fossile brændsler er et vigtigt værktøj i denne sammenhæng, da afbrænding af fossile brændsler medfører en permanent udledning af CO₂ til atmosfæren, mens bæredygtig biomasse udelukkende bidrager med en midlertidig udledning, hvilket minimerer effekten på klimaet.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse

”



Opsummering og konklusion

Baggrund

Formålet med denne rapport er at beskrive Aabenraa-Rødekro Fjernvarme's opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) af 23. juni 2016 (herefter omtalt som "Brancheaftalen"), herunder at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse, og at målsætningen om reduktion af CO₂-udledning begge er opfyldt. Den indledende del af rapporten omfatter opsummering og konklusion af den evaluering, der er beskrevet mere detaljeret i de efterfølgende afsnit.

Rapporteringsperiode

Rapporten vedrører biomasse som Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har modtaget i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Dokumenteret bæredygtig biomasse fra skov

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. har i rapporteringsperioden modtaget 71.657,5 tons biomasse totalt, i form af træflis (70.902,3 tons) og træpiller (755,2 tons). Af den samlede mængde biomasse kommer ca. 38,3%, svarende til 27.475,2 tons, fra skovarealer, mens den resterende mængde (44.182,3 tons) stammer fra andre typer arealer, herunder især lovpåkrævet beskæring og pleje af læhegn i Nordtyskland, samt markarealer med energipil, have-parkarealer, mv. Denne andel af den modtagne biomasse indgår ikke i Brancheaftalens skovbæredygtighedsbetragtninger, hvorfor det manglende indkøb af bæredygtig skovbiomasse kommer til at se relativt dårligere ud.

Der er ikke nogen af de 27.475,2 tons skovbiomasse der er leveret med dokumentation for at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift (Brancheaftalens kriterie 1-6).

Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden

Ifølge brancheaftalen skal udledningen af CO₂ i biomasseværdikæden holde sig under brancheaftalens fastsatte grænseværdier. Med biomasseværdikæden menes produktion og transport af biomassen, samt det pågældende kraftvarmeværks effektivitetsgrad. Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til brug af fossilt brændsel*.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har i rapportperioden opnået følgende procentvise reduktion i CO₂-udledning i forhold til den fossile reference for kraftvarme produktion*: 90,9%.

Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. BioGrace II, og der er anvendt standardværdier som beregningsgrundlag.

I skemaet nedenfor er den beregnede faktiske udledning angivet, samt hvor stor en reduktion, der er opnået i CO₂-udledningen sammenlignet fossilt brændsel*.

Beregningerne er baseret på den samlede mængde skovbiomasse som Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har modtaget i rapporteringsperioden, og er beregnet som et vægtet gennemsnit af den beregnede udledning for træflis og træpiller.

Grænseværdier for CO ₂ -udledning	Faktisk opnået reduktion i perioden
Fossil reference: 288 kg/MWh (varme). Absolut grænse: 86,4 kg CO ₂ /MWh	Beregnet udledning 25,8 kg CO ₂ /MWh 90,9% reduktion ift. fossil reference

EU fossil fuel comparator: 670 kg/MWh (elektricitet), 335 kg/MWh (kraftvarme), 288 kg/MWh (varme). Alle baseret på energioutput.

Den uafhængige revisors konklusion

Revisorens konklusioner og anbefalinger

NEPCon har evalueret Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a opgørelser og registreringer af biomasse, som Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har modtaget i perioden 1. januar – 31. december 2017, og har verificeret, at registreringer og opgørelser er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Brancheaftalen.

NEPCon vurderer, at Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. opfylder forudsætningerne for at udarbejde retvisende opgørelser i henhold til Brancheaftalen.

Evalueringen viser at Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. i rapporteringsperioden har modtaget 27.475,2 tons biomasse i form af træflis og træpiller med skovoprindelse, og at intet af denne biomasse er leveret med dokumentation for at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift (Brancheaftalens kriterie 1-6).

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme møder således ikke Brancheaftalens krav om at indkøbe mindst 60% af biomassen fra skov som dokumenteret bæredygtig. Auditor bemærker at Aabenraa-Rødekro Fjernvarme i revisionsperioden har været bundet til en kontrakt med en leverandør, hvilket har gjort at der ikke er indkøbt skovflis med dokumentation for bæredygtighed.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme påtager sig selv ansvaret for at klassificere materiale fra Nordtyskland som værende af ikke-skovoprindelse. Dette indebærer at Aabenraa-Rødekro Fjernvarme selv skal indsamle og fremlægge dokumentationen for denne. Denne andel udgør ca 62% og er ikke omfattet af brancheaftalens rapporteringskrav. Aabenraa-Rødekro Fjernvarme skal dokumentere adgang til geografisk oprindelse og kildetype og at godtgøre at dette materiale, der ikke kan adskilles skovflis ved besigtigelse af varen, ikke skal være underlagt Brancheaftalens bæredygtighedskrav.

BioGrace-II er anvendt til beregning af udledningstal for den modtagne biomasse, og beregningerne rvedr. CO₂ udledningsreduktion er foretaget på baggrund af den producerede mængde varme på hhv flis og træpillefyrede kedler, og der er således taget højde for forskellige energiindhold pr. ton i flis og træpiller.

Rapporten er godkendt af NEPCon den 16. August 2018



Christian Rahbek, Senior Auditor

Ledelsens bemærkninger

Ledelsens bemærkninger

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har som strategi at anvende mest mulig bæredygtig biomasse til produktion af fjernvarme til forsyningsområdet i Aabenraa og Rødekro.

Målsætningen er at fortrænge fossil brændstof med op mod 100 % bæredygtig biomasse, således for fossil brændstof kun indgår som absolut reservelast.

Målsætningen mht. dokumentation er at skabe et retsvisende overblik over sikkerhed i brændslets herkomst.

Begrundet i at der hovedsagligt anvendes biomasse fra ikke skov, vil dokumentationen hovedsagligt bestå i materiale, der viser herkomsten af materialet fra ikke skov. Der forventes at anvendt biomasse fra ikke skov vil andrage mellem 70-85%

Underskrevet af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme den - 2018

Peter Sørensen, direktør

Indledning

Formålet med denne rapport er at beskrive Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.'s opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse (træpiller og træflis) af 23. juni 2016 (herefter omtalt som "Brancheaftalen") for biomasse modtaget på det træflisfyrede anlæg Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, herunder, at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse og målsætningen om reduktion af CO₂-udledning begge er opfyldt.

Rapporten er baseret på NEPCons evaluering og validering af information og dokumentation, som Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. har fremlagt, og som er beskrevet i de efterfølgende afsnit, der også gengiver NEPCons vurdering af de informationer, som evalueringen er baseret på.

Denne rapport skal, i henhold til brancheaftalen, offentliggøres på Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. hjemmeside, og omfatter information, der har til formål at sikre at offentligheden har kendskab til både status for opfyldelse af Brancheaftalens krav, og hvilket grundlag konklusionerne i rapporten er baseret på.

Kravene for bæredygtig biomasse, som defineret i denne brancheaftale, omfatter alle el- og varmeproducerende værker i Danmark, som anvender biomasse. For at sikre, at der ikke bliver pålagt uforholdsvist høje omkostninger på mindre værker, er det kun værker med en indfyret effekt på mere end 20 MW, der er omfattet af dokumentationskravene.

Interessenter, der ønsker at påpege fejl eller mangler i rapporten eller grundlaget for rapportens konklusioner, bedes rette skriftlig henvendelse til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. eller NEPCon (se kontaktoplysninger på rapportens forside), som vil vurdere henvendelsen indenfor 3 uger fra den er modtaget.

Afgrænsning af evalueringen

Evalueringsomfang og proces	
Overblik over evalueringen	<i>Evalueringen omfatter biomasse modtaget af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. i rapporteringsperioden på de anlæg der anvender biomasse</i> <i>Evalueringen er baseret på Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.'s registreringer og opgørelser, interview med medarbejdere med ansvar for indkøb, modtagelse, volumenopgørelser og beregninger af CO₂-udledning og leverandørdokumentation for certificeret og ikke certificeret skov-flis.</i> <i>Evalueringen har omfattet gennemgang af leverandørers dokumentation for certificeringsstatus for dele af den leverede flis, samt gennemgang af sporbarhed i forbindelse med transport og lagring, for den mængde biomasse, der opfylder dokumentationskravet.</i>

Evalueringsproces	NEPCon har foretaget evalueringen på baggrund af information sendt til NEPCon forud for, og efter evalueringsbesøg på Aabenraa-Rødekro Fjernvarme d. 7. juni 2018 Udarbejdelse af den endelige rapport, er sket efter evaluering af information og dokumentation, som er fremlagt af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme og udvalgte leverandører, i juni - august 2018. Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en evaluering af information og dokumentation, der bekræfter, at mængden af flis med ikke-skov oprindelse, er opgjort og klassificeret korrekt i henhold til Brancheaftalen. Evalueringen er baseret på interview med medarbejdere og leverandører, samt dokumentation, der bekræfter oplysninger om oprindelse til Læhegn, Park og Vejarealer, markarealer med energipil mv.
Interessentinddragelse	Der er ikke gennemført interessentinddragelse i forbindelse med denne rapportering og evaluering, da der ikke er konstateret specifikke eller generelle forhold vedr. biomassens oprindelse el.lign. hvor dette vurderes at være nødvendigt for at kunne gennemføre evalueringen. Interessenter, der ønsker at påpege fejl eller mangler i rapporten eller grundlaget for rapportens konklusioner, bedes rette skriftlig henvendelse til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. eller NEPCon (se kontaktoplysninger på rapportens forside), som vil vurdere henvendelsen indenfor 3 uger fra den er modtaget

Beskrivelse af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

1. Generel information om Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Organisation og faciliteter
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme består af 2 hovedcentraler, samt 2 mindre centraler hvor der anvendes biomasse, som indgår i rapporteringen. Derudover er der 3 mindre oliefyrede centraler der udelukkende står som reservelast. Egelund centralen er med 2 x 15 MW flisfyret kedler. Stubbæk centralen er med 3 x 12 MW halmfyret kedler. Her kan der suppleres med en mindre del træpiller og træflis. Her udover består anlæggene af 2 mindre centraler i Gl. Stubbæk og på Rådmandslykken i Aabenraa hvor der på hver er installeret 5 MW træpillefyr, samt oliekedler. Ledelsen indgår aftaler med leverandører, driftspersonalet modtager, kontrollerer og indvejer biomassen, bogholderiet er ansvarlig for afregning samt dokumentation. Ved indgåelse af aftaler med leverandører af biomasse indføres krav til dokumentation af bæredygtighed jvf. brancheaftalen. Ved modtagelse af biomassen foretages visuel bedømmelse af materialets beskaffenhed der påføres vejersedler, der således følger dokumentationen elektronisk frem til afregningen.

Ved modtagelse af faktura for biomassen kontrollerer bogholderiet data i forhold til branchaftalen.

2. Sporbarhed og volumenopgørelse

Generel beskrivelse af volumenopgørelse og sporbarhedssystem

Beskrivelse af hvordan værket sikrer kendskab til oprindelse af modtaget biomasse til følgende typer af oprindelse:

- Landeoprindelse
- Evt. træarter
- Ikke-Skovoprindelse (kan evt. specificeres yderligere til typer af oprindelse f.eks. læhegn, naturarealer mv)
- Skovoprindelse omfattet af dokumentation for bæredygtighed
- Skovoprindelse uden dokumentation

Observationer:

Alle flisleverancer kører over brovægt, og registreres i virksomhedens leverancesystem, hvor der bl.a. registreres volumen/vægt, samt oprindelseskategori for de enkelte læs.

Der registreres ikke landeoprindelse, men for en del af leverandørerne har Aabenraa-Rødekro Fjernvarme kendskab til landeoprindelsen, idet de har modtaget oplysninger fra leverandørerne, og kan verificere oplysningerne ud fra transportoplysninger. Det er således veldokumenteret at en stor del af biomassen kommer fra Danmark og Nordtyskland..

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme modtager ikke oplysninger om træartssammensætningen for den leverede biomasse. En mindre del af flisen fra ikke-skovarealer er 'energipil'.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme fører opgørelse over månedsafregninger for alle leverandører, og registrerer i denne opgørelse om den leverede biomasse er omfattet af Brancheaftalen (skovoprindelse vs. ikke-skovoprindelse), typen af biomasse i henhold til BioGrace-klassificering, samt hvilken dokumentationsform flisen er omfattet af.

Beskrivelse af hvordan værket sikrer korrekt volumenopgørelse for ovennævnte kategorier og procentopgørelse

Observationer:

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme fører opgørelse over månedsafregninger for alle leverandører, og registrerer i denne opgørelse information, som er understøttet af dokumentation eller information fra leverandører mv, der vurderes at sikre et retvisende grundlag for korrekt procentopgørelse.

På anmodning modtager Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. oplysninger om BioGrace II kategori for den leverede flis (Forest residues, Industry residues, Stemwood) fra sine leverandører

Beskrivelse af den anvendte biomasse

1. Biomasse modtaget i rapporteringsperioden

Information vedr. skovbiomasse modtaget uden bæredygtighedsdokumentation i rapporteringsperioden

Type af Biomasse:	
☒ Træflis, Primær producent ☐ Træflis, Sekundær producent	☒ Træpiller ☐ Andet
<i>Bemærkning: I perioden har Aabenraa-Rødekro Fjernvarme modtaget 27.475,2 tons biomasse i form af træflis og træpiller med skovoprindelse, der ikke er omfattet af bæredygtighedsdokumentation, svarende til 100% af den samlede mængde skovbiomasse. Af denne mængde udgør træpiller 755 tons (ca 3%), flis fra træindustri 2.916 tons (47%), mens de resterende 23.804 tons (39%) er skovflis.</i>	
Anden information for modtaget biomasse*	
Landeoprindelse	<i>En del af den leverede flis har dansk og tysk oprindelse. Oprindelsen for den resterende flismængde og for træpillerne er ukendt</i>
Træarter	<i>Der er ikke ført detaljerede oplysninger om træartssammensætningen for flis og træpiller leveret uden dokumentation. På det foreliggende grundlag, kan det konstateres at skovflis med dansk oprindelse består af en blanding af løv og nål.</i>
Bemærkning vedr. Due Diligence system for Biomasse importeret fra Lande udenfor EU	<i>Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. har udelukkende købt biomasse fra danske leverandører, og har ikke importeret biomasse i rapporteringsperioden</i>

Beregning af Greenhouse Gas udledning

Beregning af GHG udledning omfatter biomasse omfattet af dokumentation for bæredygtig biomasse, jf. ovenfor.

BIOGRACE 2 modellen benyttes som beregningsmetode (Electricity, Heat and cooling from Biomass) (http://www.biograce.net/biograce2/)	
Værket har benyttet følgende metode(r) til beregning af udledning (vælg én eller begge)	
☒	Standard data (default value)
☐	Faktiske data (actual data)

Evaluering af metode og evidens (Source type I) Flis med dansk eller udenlandsk oprindelse. Værdikæden omfatter a) et produktionsled, flisning, foretaget i skoven eller på lagerplads, og b) transport med lastbil og/eller skib til værket
Beskrivelse af a) anvendt metode for beregning af udledningstal, b) datagrundlag der er anvendt til beregningen, c) hvilken information værket har modtaget fra leverandører, d) anden type evidens der er anvendt.
<i>Observationer: Beregningen af CO₂-udledning er udført vha. BioGrace II, og der er anvendt standardværdier som beregningsgrundlag.</i> <i>BioGrace-II er anvendt til beregning af udledningstal for den modtagne biomasse, og beregningerne rvedr. CO₂ udledningsreduktion er foretaget på baggrund af den producerede mængde varme på hhv flis og træpillefyrede kedler, og der er således taget højde for forskellige energiindhold pr. ton i flis og træpiller.</i> <i>Udledningen for den mængde flis der er modtaget fra træindsutri (industry residue) og direkte fra skov (forest residue), er sat til den højst beregnede udledning, og der er derfor ikke taget højde for fordelingen til de to kategorier ifm den samlede udledningsberegning</i> <i>Transportafstande er sat til 1-500 km for skovflis og for træpiller er transportafstanden sat til 200-2500 km, og det er gjort antagelse om at der er anvendt naturgas til opvarmning i træpilleproduktionen.</i>
Beskrivelse af vurdering af det anvendte datagrundlag og evidens, herunder om denne er tilstrækkelig præcis til beregning af GHG udledningen.
<i>Observationer: NEPCon har evalueret datagrundlaget og den anvendte metode (BioGrace II), og vurderer at disse er i overensstemmelse med brancheaftalens krav</i>
Beskrivelse af den beregnede: a) absolutte CO₂ reduktion b) relative CO₂ reduktion sammenlignet med den fossile reference (fossil fuel comparator).
<i>Observationer: Se afsnittet 'Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden' under konklusionsafsnittet i den indledende del af rapporten</i>

“

Som en del af energiaftalen fra 2012, er der udarbejdet en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen har kortlagt, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen konkluderede, at omstillingen på kraftvarmeværkerne med træpiller og træflis er godt for klimaet, når der anvendes bæredygtig biomasse.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse

”

Bilag A: Oversigt over relevant dokumentation

Følgende dokumentation og registreringer danner grundlag for udarbejdelse og godkendelse af rapporten:

Dokumentation	Emner
Leverandøroversigt	Værket skal opretholde oversigt over 1. Navn & CVR nummer 2. FSC, PEFC og/eller SBP Certificeringsnummer 3. Godkendt til 'alternativ dokumentation' 4. Type af biomasse modtaget fra leverandøren: Træflis og/eller Træpiller
Dokumentation for certificeret materialet	For biomasse, som værket klassificerer som FSC, PEFC og SBP certificeret materiale, skal værket opbevare leverandørfakturaer, der dokumenterer den leverede biomasses certificeringsstatus i henhold til de relevante certificeringsstandarder. Se ordforklaringen vedr. <i>Certificeret Biomasse</i>.
Alternativ Dokumentation	Værket skal redegøre for hvilken type af alternativ dokumentation, der er anvendt til at klassificere ikke-certificeret materiale som 'dokumenteret bæredygtigt'. Værket skal kunne godtgøre at den valgte alternative dokumentation er tilstrækkelig til at sikre opfyldelse af Brancheaftalens bæredygtighedskrav for alle leverandører, hvor der benyttes alternativ dokumentation, herunder skal værket: a) Dokumentere hvilke krav/kriterier værket benytter til at evaluere alternativ dokumentation. b) Dokumentere at evaluering mod disse kriterier er gennemført effektivt og systematisk for alle relevante leverandører/leverandørkæder. c) Dokumentere at der er gennemført felt-evaluering i relevant omfang af leverandører, som bekræfter opfyldelse af kravene. d) Dokumentere hvordan og på hvilket grundlag der er konstateret opfyldelse af kravene. NEPCon vil vurdere den alternative dokumentation mod NEPCons <i>Kravspecifikation for alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse</i>.
Supply Base	Værket skal opretholde registrering over biomassens oprindelse (land og region) og træarter som indgår i biomassen.
Risikovurdering	Hvis værket modtager biomasse omfattet af alternativ dokumentation skal der foreligge risikovurdering der omfatter oprindelsesland/område. For Danmark anvendes aktuelt udkast til SBP National Risikovurdering (tilgængelig via NEPCons hjemmeside).

	For de Baltiske lande anvendes de aktuelle SBP Nationale Risikovurderinger (tilgængelige på www.sustainablebiomasspartnership.org).
Volumenoversigt	Volumenoversigt skal oplyse tons biomasse <u>modtaget i rapporteringsperioden</u> fordelt til henholdsvis træflis og træpiller. Volumenoversigten skal oplyse: 1. Tons biomasse leveret per leverandør 2. Tons biomasse fordelt til følgende kategorier: a. Skov og ikke-skov b. Certificeringsstatus: FSC, PEFC og/eller SBP c. Omfattet af alternativ dokumentation d. Omfattet af værkets eget evalueringsprogram for alternativ dokumentation e. Ikke omfattet af dokumentation
Procentberegning	Værket skal opretholde og fremlægge procentberegning, der omfatter <u>skovflis</u> modtaget i rapporteringsperioden. SBP certificeret materiale kan oprinde fra såvel skov som ikke-skov områder, men anses som skovflis i forbindelse med procentberegningen. Procentberegningen skal dokumentere andelen af skovflis, der er modtaget med tilstrækkelig dokumentation (se ordforklaringen vedr. dokumentation og certificeret biomasse).
Udledningsdata	Værket skal have adgang til og registrere data, der er nødvendige for korrekt at beregne udledningsdata i BioGrace, herunder skal værket for hver leverance registrere modtaget biomassen til følgende kategorier: a) Resttræ fra træbevoksninger (Forest residues) b) Poppel i kort omdrift (Short rotation Poplar) c) Tømmer (Stemwood) d) Resttræ fra industriproduktion (Industry residues)
Due Diligence Ordning	For værker, der modtager flis fra leverandører udenfor EU, og optræder som 'operators' i henhold til EU's Tømmerforordning, skal værket dokumentere sin Due Diligence Ordning, i forbindelse med tredjepartsevalueringen af rapporten, med henblik på at tredjepart kan verificere at Tømmerforordnings krav om Due Diligence Ordning er opfyldt. Evalueringen af Due Diligence ordningen skal gennemføres af en tredjepart, der er anerkendt som Monitoring Organisation i henhold til EU.

Bilag B: Ordforklaring

Alternativ dokumentation for bæredygtig skovdrift. Evalueringen af alternativ dokumentation for bæredygtig oprindelse af biomasse er baseret på NEPCons *Kravs-specifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse*, der omfatter konkrete krav til biomasseproducenter, der leverer biomasse fra certificerede og ikke-certificerede skove.

Evaluering af alternativ dokumentation omfatter også validering af, at biomasse er omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering i værdikæder, hvor leverandøren til værket ikke selv er certificeret. Evalueringen er baseret på gældende FSC, PEFC eller SBP certificeringsstandarder.

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis). En frivillig brancheaftale indgået i efteråret 2014, der indebærer, at kraftvarmeselskaberne (herunder fjernvarmeværker) i fremtiden vil dokumentere, at træpiller og træflis, der bliver brændt af i værkerne, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Det vil blandt andet sige, at det skal sikres at biomassen kommer fra skove, der forvaltes i henhold til fastsatte bæredygtighedskriterier, samt at branchen vil dokumentere, at biomassen har en markant CO₂-reduktion i forhold til kul og gas.

Kraftvarmeselskaberne skal i henhold til aftalen udarbejde en årlig rapport, der beskriver status for selskabets opfyldelse af brancheaftalen. Rapporten skal godkendes af en uafhængig tredjepart, og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Certificeret biomasse. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6). Biomasse leveret af leverandører, der er omfattet af gyldigt certifikat, der omfatter den relevante produktgruppe, anses for at være certificeret hvis leverandørens certificerings-nummer og en af følgende anprisninger fremgår af leverandørens faktura:

Certificering	Anerkendte anprisninger på leverandørfaktura
SBP	<i>SBP Compliant</i>
FSC	<i>FSC 100%</i> <i>FSC Mix Credit</i> <i>FSC Mix X% (X % af volumet leveret med FSC Mix X% anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)</i>
PEFC	<i>X% PEFC Certificeret (X% af volumet leveret med X% PEFC Certificeret anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)</i>

Dokumentation for bæredygtig skovdrift. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6).

Aftalens krav 1-6 kan også efterleves ved anden passende form for dokumentation end certificering.

Dokumentationskravene træder i kraft d. 1/8 2016 (således med effekt for indkøbet til fyringssæsonen 2016-2017). De omfattede kraftvarmeværker forpligtiger sig til, på årsbasis, at dokumentere, at følgende andel (målt i vægt) træpiller og træflis, opfylder kravene:

2016: 40 %

2017: 60 %

2018: 75 %

2019: Fuldt indfaset

FSC Se dk.fsc.org eller ic.fsc.org

Grænseværdier for CO₂-udledning fra biomasseværdikæden. Grænseværdierne skal sikre en markant CO₂-reduktion i forhold til referencen med afsæt i:

- a) Reduktionsprocent med reference til EU's nuværende gældende vejledning kombineret med den mest ambitiøse af egnede europæiske standarder.
- b) Reduktion set i forhold til reference angivet af EU (fossil fuel comparator).
- c) Inddragelse af hele værdikæden både for biomasse og fossil reference. Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

Leverandørevalueringsprogram. Værker, der modtager biomasse med alternativ dokumentation for bæredygtig skovoprindelse, skal etablere et leverandør-evalueringsprogram, der sikrer at relevante leverandører har implementeret arbejdsgange, der sikrer at kriterier *Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse* er opfyldt.

Evalueringsprogrammet skal opfylde kravene til leverandørevaluering som specificeret i FSC-STD-40-005 V2.1.

Leverandørevalueringsprogrammet skal ikke omfatte leverandører, der kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de opfylder *Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse*. Tilstrækkelig dokumentation omfatter evalueringsrapport, udarbejdet af kompetent tredjepart, som omfatter alle relevante krav i nævnte kravspecifikation.

PEFC Se www.pefc.dk eller www.pefc.org

SBP Se www.sustainablebiomasspartnership.org

Skov. Brancheaftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer større end 0,5 hektar med en minimumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.



NEPCon | Skindergade 23, 3. | 1159 København K
FSC® A000535 | PEFC/09-44-02 | info@nepcon.org | www.nepcon.org
Tlf: + 45 86 18 08 66 | Fax: + 45 86 18 10 12